Standard Document Class ‘dinbrief’ for LaTeX version 2e Standard Document Style ‘dinbrief’ for LaTeX version 2.09

by Klaus Dieter Braune, Richard Gussmann

16. August 1995

Tabelle 1: Zusammenfassung der Dinbrief-Befehle:

`\begin{document}`
`\end{document}`
`\begin{letter}{`⟨*Anschrift*⟩`}`
`\end{letter}`
`\signature{`⟨*Unterschrift des Absenders*⟩`}`
`\address{`⟨*Name und Adresse des Absenders*⟩`}`
`\backaddress{`⟨*Absenderadresse im Brieffenster*⟩`}`
`\place{`⟨*Ortsangabe im Brief*⟩`}`
`\date{`⟨*Briefdatum*⟩`}`
`\yourmail{`⟨*Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom*⟩`}`
`\sign{`⟨*Unsere Zeichen (, unsere Nachricht vom)*⟩`}`
`\phone{`⟨*Vorwahl*⟩`}{`⟨*Rufnummer/Durchwahl*⟩`}`
`\writer{`⟨*Sachbearbeiter*⟩`}`
`\subject{`⟨*Betreff*⟩`}`
`\concern{`⟨*Betreff*⟩`}`
`\opening{`⟨*Anrede*⟩`}`
`\closing{`⟨*Grußformel*⟩`}`
`\centeraddress`
`\normaladdress`
`\encl{`⟨*Anlagen*⟩`}`
`\ps{`⟨*Postscriptum*⟩`}`
`\cc{`⟨*Verteiler*⟩`}`
`\makelabels`
`\labelstyle{`⟨*Stil der Label*⟩`}`
`\bottomtext{`⟨*Feld für Kapitalgesellschaften*⟩`}`
`\nowindowrules`
`\windowrules`
`\nowindowtics`
`\windowtics`
`\disabledraftstandard`
`\enabledraftstandard`
`\setlabelwidth{`⟨*Breite eines Labels*⟩`}`
`\setlabelheight{`⟨*Höhe eines Labels*⟩`}`
`\setlabeltopmargin{`⟨*oberer Rand*⟩`}`
`\setlabelnumber{`⟨*Labelanzahl pro Spalte*⟩`}`
`\spare{`⟨*Anzahl leerer Labels*⟩`}`
`\stdaddress{`⟨*Adresse des Absenders*⟩`}`
`\begin{dinquote}`
`\end{dinquote}`
`\enclright`
`\postremark{`⟨*Postvermerk*⟩`}`
`\handling{`⟨*Behandlungsvermerk*⟩`}`